









Прайс лист на продукцию компании «АРКАДА-Н»

Артикул	Характеристики предлагаемой продукции	Цвет свечения диодов	Цена (рублей с НДС)
Светодиодные электрогирлянды «Нить 10 с мерцанием, 220 вольт Стринг Лайт» (резина)(без шнура питания)			
VSSRF-100-10M-B_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220 вольт» (10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: синий + белый флэш)	синий + белый флэш	1 450,00
VSSRF-100-10M-B_BF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220 вольт» (10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: синий + синий флэш)	синий + синий флэш	1 450,00
VSSRF-100-10M-W_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220 вольт» (10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	1 510,00
VSSRF-100-10M-WW_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить 10 с мерцанием, 220 вольт» (10 м, 100 (20 флэш) диодов, черный провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	1 540,00
Светодиодные электрогирлянды «Нить 20, 220 вольт Стринг Лайт» (резина)(без шнура питания)			
VSSR-200-20M-W_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20, 220 вольт» (20 м, 200 диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: белый)	белый	2 600,00
 VSSR-200-20M-WW(M)_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20, 220 вольт» (20 м, 200 диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый, молочный матовый колпак)	тёплый белый, молочный колпак	2 640,00
VSSR-200-20M-W(M)_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20, 220 вольт» (20 м, 200 диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: белый, молочный матовый колпак)	белый, молочный колпак	2 640,00
Светодиодные электрогирлянды «Нить 20 с мерцанием, 220 вольт Стринг Лайт» (резина)(без шнура питания)			
VSSRF-200-20M-B_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220 вольт» (20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: синий + белый флэш)	синий + белый флэш	2 890,00
VSSRF-200-20M-W_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220 вольт» (20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	3 010,00
VSSRF-200-20M-WW_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 20 с мерцанием, 220 вольт» (20 м, 200 (40 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	3 060,00
Светодиодные электрогирлянды «Нить 20, 220 вольт Стринг Лайт» (пвх)(без шнура питания)			
VSS-200-20M-WW_T	Светодиодная гирлянда «Нить 20 пвх, 220 вольт» (20 м, 200 диодов, прозрачный провод, ПВХ, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый)	тёплый белый	2 120,00
VSS-200-20M-W_T	Светодиодная гирлянда «Нить 20 пвх, 220 вольт» (20 м, 200 диодов, прозрачный провод, ПВХ, IP54, без шнура питания, цвет: белый)	белый	2 120,00
Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5» (резина)(без шнура питания)			
VSIR-180-5X0,7M-B_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5» (5x0,7 м, 180 диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: синий)	синий	3 360,00
VSIR-180-5X0,7M-W_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5» (5x0,7 м, 180 диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: белый)	белый	3 420,00
Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (резина)(без шнура питания)			
VSIRF-180-5X0,7M-B_WF_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (5x0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: синий + белый флэш)	синий + белый флэш	3 770,00
VSIRF-180-5X0,7M-B_BF_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (5x0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: синий + синий флэш)	синий + синий флэш	3 770,00
VSIRF-180-5X0,7M-W_WF_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (5x0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	3 900,00
VSIRF-180-5X0,7M-WW_WF_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (5x0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + белый флэш)	тёплый белый + белый флэш	3 900,00
VSIRF-180-5X0,7M-WW_WWF_W	Светодиодный занавес бахромы «Айсикл Лайтс 5 с мерцанием» (5x0,7 м, 180 (36 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, без шнура питания, цвет: тёплый белый + тёплый белый флэш)	тёплый белый + тёплый белый флэш	3 900,00

Комплектующие для гирлянд				
	VSIR-1,5M-BL	Кабель питания для светодиодной гирлянды, занавеса бахромы (1,5 м, адаптер (4A), евро-вилка, разъём соединения, черный провод, резина)	черный	360,00
	VSIR-1,5M-W	Кабель питания для светодиодной гирлянды, занавеса бахромы (1,5 м, адаптер (4A), евро-вилка, разъём соединения, белый провод, резина)	белый	360,00
	VSIR-1,5M-W_NPL	Кабель питания для светодиодной гирлянды, занавеса бахромы (1,5 м, адаптер (4A), без евро-вилки, разъём соединения, белый провод, резина)	белый	290,00
	VSIRC-Y-3*0.4M-W	Кабель удлинительный разветвитель Y для светодиодной гирлянды, занавеса бахромы (40 см каждый сектор, 1 вход, 2 выхода, белый провод, резина)	белый	200,00
	VSIRC-1,5M-W	Кабель удлинительный для светодиодной гирлянды, занавеса бахромы (1,5 м, разъём соединения, 1 вход, 1 выход, белый провод, резина)	белый	200,00
	VSIR-1,5M-W_PVC	Кабель питания для светодиодной гирлянды, занавеса бахромы (1,5 м, адаптер (4A), евро-вилка, разъём соединения, белый провод, ПВХ)	белый	260,00
	VSIR-1,5M-W_PVC_NPL	Кабель питания для светодиодной гирлянды, занавеса бахромы (1,5 м, адаптер (4A), без евро-вилки, разъём соединения, белый провод, ПВХ)	белый	220,00
Светодиодные электрогирлянды «Падающая снежинка»				
	VSF-78-0.8M-12V-10MM-W_W	Светодиодная гирлянда «Падающая снежинка Snow Fall» (8 м, двухсторонняя, луч 80 см, 5 лучей, 78 диодов/луч SMD3528, чёрный провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 5 ватт, 12 вольт)	белый	6 620,00
	VSF-60-0.5M-12V-10MM-W_W	Светодиодная гирлянда «Падающая снежинка Snow Fall» (8 м, двухсторонняя, луч 50 см, 5 лучей, 60 диодов/луч SMD3528, чёрный провод, ПВХ, IP44, цвет: белый, трансформатор 3 ватта, 12 вольт)	белый	5 720,00
Светодиодные электрогирлянды «Матовые шарики 220 вольт» (без шнура питания)				
	VSB-60-10M-17MM-RGB-F	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 17 мм» (10 м, 60 шаров, чёрный провод, ПВХ, IP54, цвет: разноцветный, быстрая смена)	разноцветный, быстрая смена	1 430,00
	VSBR-60-10M-23MM-RGB-F	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 23 мм» (10 м, 60 шаров, чёрный провод, резина, IP54, цвет: разноцветный, быстрая смена, 3 гирл)	разноцветный, быстрая смена	2 220,00
	VSBR-60-10M-37MM-RGB-F	Светодиодная гирлянда «Матовые шарики 37 мм» (10 м, 60 шаров, чёрный провод, резина, IP44, цвет: разноцветный, быстрая смена, 2 гирл)	разноцветный, быстрая смена	3 740,00
Комплектующие для «Матовые шарики 220 вольт»				
	VSBR-1,5M_BL	Кабель питания для гирлянды «Матовые шарики 220 вольт» (1,5 м, с адаптером (4A), чёрный провод)		310,00
Светодиодные электрогирлянды «Нить RGB с мерцанием 220 вольт Стринг Лайт» (без шнура питания)				
	VSSR-100-10M-RGB-F_BL	Светодиодная гирлянда «Нить» (10 м, 100 диодов, чёрный провод, резина, IP54, цвет: разноцветный, быстрая смена)	разноцветный, быстрая смена	2 070,00
Комплектующие для «Нить RGB с мерцанием 220 вольт»				
	VSSRRGB-1,5M_BL	Кабель питания для гирлянды «Нить RGB» (1,5 м, с адаптером (4A), чёрный провод)		310,00
Светодиодные электрогирлянды «Нить Паук»				
	VSSF-200-20M*5-W_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить Паук5 с мерцанием» (5 нитей по 20 м, 1000 (каждый 5 флэш) диодов, черный провод, ПВХ, IP54, с трансформатором (24 вольта, 60 ватт), цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	19 500,00
	VSSF-200-20M*5-B_WF_BL	Светодиодная гирлянда «Нить Паук5 с мерцанием» (5 нитей по 20 м, 1000 (каждый 5 флэш) диодов, черный провод, ПВХ, IP54, с трансформатором (24 вольта, 60 ватт), цвет: синий + белый флэш)	синий + белый флэш	18 530,00
Светодиодная электрогирлянда «Клип Лайт» (без шнура питания)				
	VS-CL-666-100M-12V-W_DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), тёмно-зелёный провод, ПВХ, IP65, цвет: белый)	белый	21 450,00
	VS-CL-666-100M-12V-B_DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), тёмно-зелёный провод, ПВХ, IP65, цвет: синий)	синий	20 800,00
	VS-CL-666-100M-12V-RGB-F_DG	Светодиодная гирлянда «Клип Лайт» (100 м, 666 диодов в колпачках (расстояние 15 см), тёмно-зелёный провод, ПВХ, IP65, цвет: разноцветный, быстрая смена)	разноцветный, быстрая смена	22 750,00

Комплектующие для «Клип Лайт»				
	VS-CL-150W	Трансформатор для гирлянды «Клип Лайт» (12 вольт, 150 ватт, 1 выход для гирлянд, IP65)		3 190,00
	VS-CL-60W	Трансформатор для гирлянды «Клип Лайт» (12 вольт, 60 ватт, 1 выход для гирлянд, IP65)		2 150,00
Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13» (без шнура питания)				
	LED-VSN-2W-13MM-W_T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» (1 м, сечение 13 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет: белый)	белый	240,00
	LED-VSN-2W-13MM-B_T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» (1 м, сечение 13 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет: синий)	синий	200,00
	LED-VSN-2W-13MM-MULTI_T	Светодиодный двухпроводный шнур «Дюралайт 13 мм» (1 м, сечение 13 мм, 36 диодов/м, прозрачный ПВХ, IP44, цвет: разноцветный)	разноцветный	200,00
Комплектующие для светодиодного шнура «Дюралайт 13»				
	LED-VSN-PL-RL-100	Пластиковая направляющая для светодиодного шнура «Дюралайт (роуплайт) 10-13 мм» (1 м, прозрачная)	прозрачный	70,00
	LED-VSN-I-2W-13MM	Соединительный коннектор «I» (180 град) для шнура «Дюралайт (роуплайт) 13 мм»	прозрачный	140,00
	LED-VSN-L-2W-13MM	Соединительный коннектор «L» (90 град) для шнура «Дюралайт (роуплайт) 13 мм»	прозрачный	140,00
	LED-VSN-T-2W-13MM	Соединительный коннектор «T» (180+90 град) для шнура «Дюралайт (роуплайт) 13 мм»	прозрачный	140,00
	LED-VSN-2W-10MM	Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 10 мм» (1,5 м, с адаптером (4А), чёрный провод)	черный	310,00
	LED-VSN-2W-13MM	Кабель питания для светодиодного шнура «Дюралайт 13 мм» (1,5 м, с адаптером (4А), чёрный провод)	черный	310,00
	LED-VSNC-2W-13MM	Контроллер управления для светодиодного шнура «Дюралайт (роуплайт) 13 мм»	черный	1 170,00
Фигуры из двухпроводного светодиодного шнура «Дюралайт»				
	LED-VSD1232-2DC	Светодиодная фигура мотив консоль «Звезда» (размеры (высота-ширина): 200x73 см, материал: каркас - алюминий, контур - светодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм", декорация - светодиодная гирлянда (1x0,3 кв.мм ПВХ), цвет: белый, синий)	белый, синий	16 770,00
	LED-VSD0164-2DH	Светодиодная фигура мотив «Сириус 80 синий-белый» (размеры (высота-ширина): 80x60 см, материал: каркас - алюминий, контур - светодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм", цвет: белый, синий)	белый, синий	3 770,00
	LED-VSD0380-2DH	Светодиодная фигура мотив «Сириус 70 белый-тёплый белый» (размеры (высота-ширина): 70x88 см, материал: каркас - алюминий, контур - светодиодный шнур "Дюралайт (роуплайт) 11 мм", цвет: белый, тёплый белый)	белый, тёплый белый	3 900,00
	LED-VSD0033-2DH	Светодиодная фигура мотив «Звезда» (размеры (высота-ширина): 50x48 см, материал: каркас - алюминий, контур - светодиодный шнур "Флекс Неон", цвет: белый)	белый	2 700,00
	501-110	Светодиодная фигура-мотив «Панно С Новым Годом, прописью» (размер: 600x100 см, мощность: 250 ватт, на металлическом каркасе)	белый	36 230,00
	501-333-W_BF	Светодиодная фигура-мотив «Снежинка 95 с мерцанием» (95x95 см, на металлическом каркасе, цвет: белый + синий флэш)	белый + синий флэш	6 370,00
	501-212-W_WF	Светодиодная фигура-мотив «Снежинка 45 белая с мерцанием белым» (45x45 см, на металлическом каркасе, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш	2 800,00
	501-212-W	Светодиодная фигура-мотив «Снежинка 45 белая» (45x45 см, на металлическом каркасе, цвет: белый)	белый	2 800,00
	501-212-W_BF	Светодиодная фигура-мотив «Снежинка 45 белая с мерцанием синим» (45x45 см, на металлическом каркасе, цвет: белый + синий флэш)	белый + синий флэш	2 800,00

Гирлянды «Нить 10 с мерцанием 24 вольта Стринг Лайт» (резина)(без шнура питания)				
VSSRF-100-10M-24V-W_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 24В с мерцанием» (24 вольта, 10 м, 100 (каждый 5 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, цвет: белый флэш)	белый флэш		1 900,00
Гирлянды «Нить 15 с мерцанием 24 вольта Стринг Лайт» (резина)(без шнура питания)				
VSSRF-150-15M-24V-Y_YF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 24В с мерцанием» (24 вольта, 15 м, 150 (30 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, цвет: жёлтый + жёлтый флэш)	жёлтый + жёлтый флэш		2 550,00
VSSRF-150-15M-24V-W_WF_W	Светодиодная гирлянда «Нить 24В с мерцанием» (24 вольта, 15 м, 150 (30 флэш) диодов, белый провод, резина, IP54, цвет: белый + белый флэш)	белый + белый флэш		2 730,00
Комплектующие для «Нить 24 вольта»				
VSS-TRANS-45W	Трансформатор для гирлянды «Нить 24В» (220-24 вольта, 45 ватт, IP65, чёрный провод 1,5 м)			1 040,00
VSS-TRANS-150W	Трансформатор для гирлянды «Нить 24В» (220-24 вольта, 150 ватт, IP65, чёрный провод 1,5 м)			2 210,00